

▶ B2B Total Solution 住宅空間 建築設備解決方案

滿足每個空間規劃需求



● 商品購買相關疑問請洽經銷商

顧客商談服務專線

☎ 0800-098800

☎ 02-412-8222



台灣松下銷售股份有限公司 進口/銷售

● 本型錄商品圖外觀、顏色僅供參考，請以實物為準。

- 廚具設備 ▶
- 衛浴設備 ▶
- 內外裝商材 ▶
- 電材系統商材 ▶
- 照明商材 ▶
- 空調空質商材 ▶
- 長照輔具商材 ▶

Kurasi Panasonic くらしのパナソニック

美好生活 · 從家開始

「くらし」一詞意味著生活。
是日本人對日常的探究、是構築家的起點，
一百年以來，Panasonic集團致力於提供更美好的生活，
秉持「くらし」的理念，以貼心入微的設計融入生活中，
創造出居家溫暖的幸福空間，盡情享受Panasonic對生活的提案。



RESIDENTIAL FACILITIES	WIRING DEVICE/SYSTEM	LIGHTING	AIR CONDITIONER	AGE FREE
住宅設備	電材系統商材	照明商材	空調空質商品	長照輔具商材
廚房空間 10	配線商品 36	住宅照明 54	空調空質商品 61	長照輔具商品 65
廚具設備	高機能商品 41	非住宅照明 59		
衛浴空間 20	斷路器、定時開關 48			
衛浴設備	智慧控制系統 49			
玄關/客廳/寢室空間 29				
內外裝商品				

全空間商品提案



住空間專網



圖片僅供參考，請以實物為準

Panasonic針對居家各空間

提供健康、環保、舒適、便利、智慧的生活提案。

為人們提供持續幸福的美好生活。



1 玄關/陽台

2 客廳

3 廚房

4 寢室/書房

5 衛浴/廁所



圖片僅供參考，請以實物為準

-  1 L-CLASS KITCHEN — p11
-  2 玻璃門家電收納櫃 — p12
-  3 水槽 — p14
-  4 檯面 — p15
-  5 排油煙機 — p17
-  6 IH 調理爐 — p17
-  7 嵌入式烤箱 — p17
-  8 洗碗機 — p18
-  9 升降收納系列 — p19
-  10 烘碗機 — p19
-  11 廚房水龍頭 — p19
-  12 隱藏式插座 — p42
-  13 埋入式瞬瞬15A·20A 附接地極插座 — p44
-  14 住宅用火災警報器 — p47




圖片僅供參考，請以實物為準

-  1 L-Class 整體衛浴 — p21
-  2 淋浴花灑 — p22
-  3 面盆龍頭 — p22
-  4 浴室換氣暖風機 — p23
-  5 LED三面鏡 — p24
-  6 A La Uno L150 — p25
-  7 非接觸開關 — p41
-  8 通風扇定時開關組合 — p42
-  9 防滴蓋板 — p47



圖片僅供參考，請以實物為準

-  1 電子衣櫥 — p30
-  2 旋轉鞋架 — p30
-  3 室內門 — p31
-  4 木地板 — p32
-  5 SOLIDO — p33
-  6 One shot 節能控制開關 — p41
-  7 看家開關 — p42
-  8 埋入式插座三段調光腳燈組合 — p44
-  9 熱感自動開關 — p45
-  10 HA對講機 — p52
-  11 Air panel吸頂燈 — p55
-  12 空調 — p62
-  13 全熱交換器 — p64
-  14 隱藏式除濕機 — p64
-  15 奈米水離子發生器 — p64



圖片僅供參考，請以實物為準

-  1 室內門 — p31
-  2 木地板 — p32
-  3 省空間綜合提案 — p40
-  4 可攜式遙控開關 — p42
-  5 USB Power Delivery 智能快速充電插座 2孔 — p43
-  6 家庭保安燈 — p44
-  7 住簷器 — p47
-  8 LED可調光調色吸頂燈 — p55
-  9 LED檯燈 — p58
-  10 空調 — p62



圖片僅供參考，請以實物為準

IAQ 最懂健康空氣的專家




SUMAie p49 空調 p62 奈米水離子發生器 p64 全熱交換器 p64 隱藏式除濕機 p64

IOT 智慧健康家電



智慧健康家電 詳情請參見官網 空調 p62 空氣清淨機 詳情請參見官網 電視 詳情請參見官網 冰箱 詳情請參見官網 洗衣機 詳情請參見官網



圖片僅供參考，請以實物為準



高齡對應整體衛浴 p66 全自動洗淨功能馬桶 p66 輪椅對應洗面台 p66 淋浴座椅 p67 浴缸扶手 p67 浴缸椅凳 p67 浴缸止滑墊 p67 折疊式輔助桌板 p67 馬桶專用伸縮扶手 p67 懸吊式橫拉門 p68 連續扶手 p69 高齡者廚具 p70

照明商品提案



建築官網

室內



圖片僅供參考，請以實物為準



二線式照明遙控系統 — p51 LED 平板燈 — p57 LED 嵌燈 — p57 LED 支架燈 — p57

戶外



圖片僅供參考，請以實物為準



LED 景觀柱燈 — p59 LED 景觀投射燈 — p59 投光型照明器具 — p60 投光型照明器具 — p60

KITCHEN

廚房空間

廚具設備

10



更多精彩案例



廚具設備

衛浴設備

內外裝商品

配線商品

高機能商品

定時開關
斷路器、

系統
智慧控制

住宅照明

非住宅照明

空調空質商品

長照輔具商品

L-Class Kitchen | 日本進口廚具由「系統廚具」進化到「生活工作站」



L-CLASS KITCHEN

活用細部空間 實現居家美學

嚴選自然且充滿溫度的材料，運用智慧設計將空間效用極大化，讓居住空間實用、清爽且舒適。



全抽屜 不鏽鋼底板

全抽屜不鏽鋼底板標準配備。採用壓花處理、不易刮傷。較一般抽屜更加堅固、耐用、美觀。




機能豐富的 先進配備

便利的機能性、操作性及實用性，採用各種嶄新配備，如：①背板型活動垃圾車、②防震扣環、③轉角活動餐車櫃。



打造個人的 舒適空間

材料特色、紋理色澤、色彩印象及光線給人的感覺，許多元素相互搭配，打造出獨一無二的設計風格。備有各式各樣的商品。



L-Class Kitchen | 日本進口廚具由「系統廚具」進化到「生活工作站」



水槽下櫃收納



爐下櫃收納



L-CLASS KITCHEN

一般下櫃 (上抽)



L-Class “すらし” 系列為選配

玻璃門家電收納櫃 | 融入空間完美平衡



隱藏式把手

擁有超細邊框玻璃門與一體感式的隱藏式把手。



電器收納

收納電器產品的同時可以把電線直接插上插座進行使用。



黑色邊框/煙燻黑玻璃

搭配極簡線條的超細邊框玻璃門板，與整體壁面流線演出。



兼具實用與美觀

輕鬆開啟與關閉，同時可以收集/收藏小物。



廚具設備

衛浴設備

內外裝商品

配線商品

高機能商品

斷路器、定時開關

系統智慧控制

住宅照明

非住宅照明

空調空氣質商品

長照輔具商品


L-Class “すらり”

| 大容量收納空間，保留寬敞的特製深度廚具



■ 深度600 mm規格標準化

將以往的客製規格：深度600 mm列入標準規格中，能保留走道寬度，在設計II型廚具時的自由度也提高許多。



■ 更簡單、精確的特製調整腳

裝設需求度高的「調整腳」，讓施工更加便利簡單。



■ 雙層便利抽屜

採用高品質滑軌與大型門板，內容一目瞭然，蒸鍋及大鍋等大型廚具也能完全收納。



ECONEO防蟑健康廚具

| 電子防蟑功能，延伸出無限可能的現代化改裝設計



■ 靈活的規劃設計

進口板材、現地組裝。完全客製化的規格符合您廚具需求，同時保有日本進口商品特色。



■ 水槽小物收納

特有水槽前小物收納，大幅增加水槽部份使用及收納效率，為水槽設計不可或缺的機能配件。



■ 電子防蟑功能

採用先進的電子防蟑系統，利用微弱的電流擊退蟑螂。



■ 刀具收納櫃

將砧板、刀具完全收納於櫃內，提供流理檯一個乾淨整潔的環境。砧板收納架也可單獨放置於流理檯上以風乾砧板。



Round Access有機玻璃水槽

| 從三個方向皆能自在使用




■ 外觀美而巧 容量大而廣

水槽深度加大加寬，因此能輕鬆放入平底鍋等大型廚具，讓使用上更便利舒適。



■ 善用水槽濾網（選配）

不論朝上朝下皆能輕鬆丟棄垃圾。和可放置洗碗精的瀝水籃（選配）也能組合使用。



■ 有機玻璃素材 耐磨且抗污

檯面連接處與排水孔之間皆無縫隙，搭配耐磨抗污的素材，可輕鬆擦拭清潔。



3D-不鏽鋼水槽

| 多種配件，一應俱全



■ 雙層軌道與多種配備 打造立體風格水槽

利用水槽間的高低差，能方便且有效率地使用砧板調理食材。



■ 多重設計

從洗菜切菜到洗碗瀝乾皆可直接從水槽完成。廚房作業的好工具。




■ 機能豐富的時尚水槽

外觀與機能兼具的水槽，搭配三種功能配件一同使用時更顯方便。



石英石檯面 | 耐刮、易清潔的石英石水晶檯面，提供多色選擇打造客製化廚房。



如同大理石的高級感

高級光澤鏡面感的石英石水晶檯面。水晶石將粉碎的石英石(礦石+水晶)樹脂化後凝固的製成品。優點為不易刮傷、耐久性優。



不易刮傷、高耐久性

石英石水晶檯面，具有極高的耐久性且不易刮傷，讓日常的清潔更加容易。



六種花色可供選擇

可提供由左至右(如下圖)：マルキーナブラック (BQK)、レニールホワイト (BQS)、ルミナスブラック (BQE)、アンバーベージュ (BQB)、アースグレー (BQG)、フロストホワイト (BQW)。




GLALIO有機玻璃檯面 | 重現美麗天然石樣貌的凹凸表面加工，讓其表面具耐刮特性




忠實呈現天然石材

透過有機玻璃的透明感與雲母的光澤，重現天然石特徵的「閃耀感」與「積層感」。



有機玻璃類新素材

採用撥水撥油成分的Panasonic獨家有機玻璃類新素材，耐髒易清理。




四大機能

耐熱性：檯面上加紋，降低受熱影響。
耐污性：髒污不易滲入，簡單清理即可去除。
耐藥品性：表面不被消毒液或化妝品等腐蝕。
表面硬度：採用獨家樹脂配合設計，實現與陶瓷同等的9H高表面硬度。



十種花色可供選擇

可供選擇由左至右自上而下(如右圖)：紫晶白色、淺咖啡色、御影黑色、モデロホワイト、モデロブラック、シベックホワイト、雪花白色、德國米黃色、義大利霧灰色、玄昌黑色。



FLIO檯面 | 天然石的「高級感」與新素材的「高性能」；提供更有質感的空間。



沉穩的灰色系與極佳質感材質

具有鉛筆硬度7H以上的高表面硬度，不易造成在深色家具上顯眼的損傷，可長期維持美觀。



兩種花色可供選擇

可提供由左至右(如右圖)：ダークグレー (XD)、ミドルグレー (XM)。



FLINT耐熱抗菌檯面 | 抑菌作用，可抑制一般細菌繁殖



一體成形

開模一體成形的背牆及止水邊條設計，強度及耐用度優於傳統二次接著及打磨成型的人造石檯面。



耐熱性*

空鍋加熱至350°C及燒熱至280°C的油鍋直接放置在檯面上，經20分鐘後確認無顯著變色。



抑菌耐污染

檯面材料中含有銀系無機抑菌材。平日在廚房常使用的用品，如：調味料、沙拉油、食醋等放置24小時後，以水及洗劑擦拭即可。



六種花色可供選擇

可供選擇由左至右(如上圖)：萊姆米色、砂岩灰色、新霧白色、グラニールホワイト、ペブルホワイト、グレー。



*上述實驗為在特定的條件下進行測試結果，因鍋具的種類、形狀、溫度條件或反覆的將高溫鍋具放置檯面也有可能造成變色變形的可能，建議使用鍋墊，保持檯面之壽命。
**日常使用時請務必用隔熱墊以保護檯面原始色澤與壽命。 ※轉角接合處周邊請勿放置熱鍋等過熱物體。 ※點火的菸蒂掉落於檯面後，有可能會造成變色、著色，請盡速清除菸蒂。

IH 調理爐

無火料理安心更節能



雙口爐 **單口爐**

精準控溫更節能*

油煎、油炸溫度調節安定大火力、智慧料理輕鬆更美味。

九段火力調整

有小火、中火到大火等共九段火力，依需求選擇設定；烹煮時，亦能迅速調整火力。

多重安全裝置

45分鐘內未偵測到任何按鍵動作，蜂鳴器發出警示音並自動斷電；若爐面上沒有鍋具，1分鐘內會自動關閉。

*僅限雙口爐機種，經臺灣Panasonic本社測試，以同樣鍋具材質、火力及時間分別在瓦斯爐與本社調理爐上測試得知。

排油煙機

薄型化設計，居家美型更時尚

倒T型排油煙機

中島型 壁掛型

TURBO高速強力排氣模式

瞬間帶走大量油煙，強力不漏吸。

CLEAN換氣清淨循環模式

低速運轉換氣，還給廚房清新好空氣。

易清潔快拆導油板

油煙吸納無死角，拆洗方便無負擔。

嵌入式烤箱

大容量設計 輕鬆完成各種料理 coming soon

8種烘烤行程

50-250°C溫度調整，適用不同食材，輕鬆料理，搭載八種專業行程解決各式需求。

內腔琺瑯塗層大容量設計

72L大容量搭配內腔琺瑯塗層，適合各種大型料理。

玻璃鏡面防燙設計 簡潔安全

黑色三層玻璃鏡面，熱反射玻璃防燙，搭載風扇冷卻系統，降低玻璃溫度，搭配液晶顯示及智慧旋鈕，簡單好操作。

*本商品圖外觀僅供參考，詳情請以上市後實物為準

嵌入式洗碗機

全方位新淨界 洗淨.烘乾.淨存一次完成

高溫去油洗淨 72°龍捲渦流 除菌.除病毒99.99%*

72°C高溫沖洗，搭配720龍捲渦流與三向獨立螺旋洗臂，以高壓噴出強力水柱，除菌除病毒99.99%^{*2}。

獨立熱循環烘乾 免開門不回潮

以獨立熱風乾燥系統避免悶濕生霉與異味，可單獨作為獨立烘碗機使用。

長效淨存7天 抑菌99%

抑菌封閉設計，可維持機內乾燥與清新，防霉、抑菌長達7天，另可當碗櫃收納使用。

*1【檢驗機構】中國上海SGS【檢驗方式】依QB/T 5133-2017家用洗碗機抗菌、除菌功能技術要求及試驗，以標準行程(含烘乾60分鐘)清洗餐具【檢驗結果】洗淨行程結束後大腸桿菌及金色葡萄球菌除菌率達99.99%。*2【檢驗機構】中國上海SGS【檢驗方式】依RZB079-2022《特色產品認證技術規範：母嬰洗碗機性能認證技術要求》，及QB/T 5133-2017《家用和類似用途洗碗機的抗菌、除菌功能技術要求及試驗方法，以節能行程清洗餐具【檢驗結果】洗淨行程結束後門螺旋桿菌及人冠狀病毒除菌率達99.99%。*3【檢驗機構】中國上海SGS【檢驗方式】依T/CAI187-2019《洗碗機保管功能技術要求及評價方式》，以前能洗(烘乾洗)及抑菌守護行程(168小時)清洗餐具【檢驗結果】洗淨行程結束後抑菌達99%。

桌上型洗碗機

無所不淨，去污除菌超強淨

80°C高溫洗淨，去油.除菌99.99%*

使用80°C熱水能有效溶解碗盤污漬，輕鬆解決碗盤難洗的頑強油污。

獨立熱循環烘乾，碗盤水漬不殘留

以獨立熱風乾燥系統，將碗盤徹底除濕烘乾，避免悶濕生霉與異味。可獨立啟動烘乾功能，輕鬆乾燥餐具。

4組獨立洗臂 360°高壓噴射水柱 全面沖洗無死角

以3組飛旋式出水臂、1組壁掛式噴嘴以及高達24個多角度噴射孔，以高達2公尺的高壓噴射水柱強化清潔效力。

*【檢驗機構】中國上海SGS【檢驗方式】依QB/T 5133-2017家用洗碗機抗菌、除菌功能技術要求及試驗，以高溫除菌行程清洗餐具【檢驗結果】洗淨行程結束後大腸桿菌及金色葡萄球菌除菌率達99.99%。

觸控式櫥下型UV冷熱飲水系統

日本專業淨水 台灣水質專用 能源效率 第1級

專利觸控式曲面龍頭 水滴不易殘留

鍍合金材質，絕美雙曲面設計，電容式感應，水滴不易殘留。

UVC LED紫外線

較傳統UV冷陰極管除菌更強(除菌率99.9%)、除菌速度更快(2 L/MIN)。

定溫、定量出水設定

5種出水設定 150/300/450/600ml 連續出水60秒

8種定溫 60°C - 96°C

*SGS檢驗大腸桿菌&總菌數去除率>99.9%。

廚具設備

衛浴設備

內外裝商品

配線商品

高機能商品

斷路器、定時開關

系統智慧控制

住宅照明

非住宅照明

空調空質商品

長照輔具商品

升降收納系列 | 收納物品輕鬆拿取，有效利用廚房空間



※電動升降烘碗機：設計於水槽上方，垂直電動升降一鍵到底，輕鬆將清洗過後的碗盤平行放入烘乾。背板鏤空設計，讓碗盤通風易乾，窗戶照進來的自然光線讓空間更明亮。

升降拉籃

Panasonic獨家模擬器驗證，可承重16 kg，適合存放麥片等乾糧類食品。



背拉式收納組

可將經常使用的廚房用品置於與眼睛同高處，便於取放。



下拉式收納架

將經常使用的調味料收納至易於拿取之處，有效節省檯面空間。



懸掛式烘碗機 | 臭氧抑菌，消除異味



臭氧抑菌

經SGS檢驗，抑菌效果達99.9%。臭氧(O₃)超強的氧化力對細菌、黴菌及臭味能有效達到除臭、抑菌之效果。



開門斷電記憶

烘碗機運作時，開啟門把時即會暫停運轉；關上門把即可依照先前設定時間繼續運作。



快拆門板

門板拆卸，清潔擦拭好保養。



廚房水龍頭 | 雙重認證保障，使用更安心



立式水龍頭



分枝式水龍頭

雙認證更安心

獲得LF無鉛認證與普級省水標章，使用更安心。



起泡頭設計

出水柔和，有效減少水花飛濺。



分接對應

(分枝式水龍頭適用)

分枝式水龍頭接水處可360度旋轉，連接管線無死角，讓洗碗機擺放位置不受限。



BATHROOM


衛浴空間

衛浴設備

20



更多精彩案例



廚具設備

衛浴設備

內外裝商品

配線商品

高機能商品

定時開關
斷路器、

系統
智慧控制

住宅照明

非住宅照明

空調空質商品

長照輔具商品

20

L-Class Bathroom | 將浴室打造為身心靈的「休憩空間」



大人品味的休憩空間

完整呈現天然石大器、穩重之感，同時展現木紋溫柔細膩的紋理，顛覆對一般系統衛浴的想像。



由內而外 打造專屬空間

大窗戶及採光良好的門，與更衣間相互連接，從屋內到屋外延伸出無限大空間。



採用有機玻璃 新素材與快乾地板

不易殘留水垢及髒污，只需輕輕擦過便能達到清潔，加上氟素新材料層能更加不留痕跡。



打造自在安心乾爽舒適的衛浴空間

空氣透過門上框特殊氣流孔設計，將外面空氣由下至上，由暖風機/換氣扇吸出。室內牆面與地面濕氣不易殘留水氣，達到乾爽舒適。



Global Shower Room 淋浴間 | 可放心使用的舒適且富有創意的衛浴空間



外觀設計性

追求不遜色於天然材料及瓷磚、地板與牆壁的外觀設計性。並實現了演繹與盥洗室空間連接性的浴室門設計。



漏水對策

將淋浴空間單元化、實現徹底防水。盥洗室側設置為雙層地板、使用同層配管大幅降低了向樓下漏水的風險。



節省施工

通過預先加工的部件、實現節省施工。大幅縮短以往施工方法的工期與使用工時。僅需一天且一位施工人員即可完成安裝，有別於傳統浴室的施工天數約15~30天，且需要多位施工人員才能完成安裝。



※完全防水門：獨特設計系統，讓水不會滲出，衛浴空間依然乾爽通風。

淋浴花灑[※] | 享受水花從頭灑落全身的沐浴暢快感



*示意圖為璀璨系列商品

水質乾淨，結構堅固

採用重力鑄造工法，進水管平整光滑，不易卡水垢，確保水質乾淨、結構堅固，使用壽命長。



水瀑式頂噴，SPA等級淋浴體驗

細緻密集的出水口，營造水瀑式出水量，有如SPA等級淋浴體驗。



面盆龍頭[※] | 品質保證，耐用可靠



*示意圖為璀璨系列商品

多國認證閥芯

台灣製陶瓷閥芯，通過NSF(美)、WRAS(英)、ACS(法)、WATER MARK(澳)、CUPC(美)多國認證，開關次數超過55萬次以上。
(平均一天開關50次，約可使用30年)



有感省水

採用瑞士頂級品牌NEOPERL省水起泡器，優於省水標準規範約50%(21psi 4.54L/min)。蜂巢造型過濾設計取代容易積灰的傳統金屬絲網篩網更提供柔順的出水，水花不噴濺。



※共有璀璨、風華、典雅三種系列，可依喜好進行選擇。

廚具設備

衛浴設備

內外裝商品

配線商品

高機能商品

定時開關、斷路器

系統智慧控制

住宅照明

非住宅照明

空調空質商品

長照輔具商品

健康浴座 | 坐在椅子上就能實現全身淋浴的全新沐浴方式



水霧狀水滴 包覆全身

忙碌之餘，雖然沒有時間泡澡，使用坐式淋浴器同樣能讓身體暖和起來。



達到泡澡效果

適當溫度的水霧噴灑可達到和泡澡一樣的效果，卻沒有泡澡容易產生的危險。



省水且 改裝不複雜

與一般蓮蓬頭用水量相當，但與浴缸泡澡用水量相比，有大幅度省水效果，不需要大規模的改裝。



用水量約9.0 L/分
約45 L
約5分鐘使用的場合

浴室換氣暖風機 陶瓷加熱型 | 隨時沐浴都舒適



超速暖科技

1分鐘升溫至30°C，新型2650瓦大功率陶瓷加熱器高效輸出，可在短時間內將浴室溫度升高。



創新五重 安全裝置

耐高溫機身、溫度感應器、加熱器保護罩、溫度保險絲、抑制升溫材質。



全新時尚面板

流線時尚外觀 + 防濺水設計，不僅安全質感更提升。



大風量設計 220 m³/h

換氣扇 | 先進科技實現安靜清新生活



雙重隔音罩

雙重阻隔於框架間，使噪音有效被吸附減少，讓生活安靜舒適。



超節能馬達 省電穩定

DC變頻馬達，節省耗電量。採用永久磁鐵可減少能量損失。



風道優化設計

將扇葉完全置於消音外殼內的設計，使得換氣性能得到進一步的提升。



風道優化設計
高性能扇葉
雙重隔音罩

※高性能扇葉：經優化設計改良後的錐形葉片，使扇葉運轉更流暢，整體提高送風力。
※另有靜音型換氣扇及廚房換氣扇，歡迎選購。

Salon a la Maison 日式洗面台 | 盡情享受呵護自己的時光



充分收納家電 及美妝產品

體積較小的化妝小物，能整齊劃一地收納至前方的抽屜中。化妝品及家電製品拿取方便。



可將光線均勻 投射在臉部

傳統照明容易在臉部產生陰影。縱向式照明可均勻照亮臉部，化妝或修容都可輕鬆愜意。



釋放疲勞雙腿

可從開放式櫃子中隨時拉出足部專用護理台，讓您以最舒服、輕鬆的姿勢做保養。



Twin Line LED 三門鏡櫃 | 燈管由上自下，將燈光均勻送出，照明無死角



整齊收納

能收納大量化妝品及整髮用具，依個人習慣配合可調式層架，打造最適合自己的梳妝空間。



適合全家大小 使用

光線投射範圍寬廣，即使是洗臉台也明亮清晰，盥洗更舒適。洗滌衣物時使用也很方便。



191 cm
109 cm

鏡櫃內 備有插座

電動刮鬍刀、電動牙刷等需充電使用的小家電，可收納在鏡櫃裡充電，無需擔心電線外露問題。



C Line 洗面台 | 融入多彩的簡單居住空間



現代風格

可以根據您的習慣打造屬於自己的生活風格。



注重細節 角落也不放過

洗臉台的深度已從過去的15.5 cm增加至16.5 cm，且有配置潮濕物品的擺放空間。



濕區
深度 16.5 cm

清潔便利性

為使清潔更加方便，檯面採用3度斜角進行設計，讓洗臉台不易殘留水分。



3°

A La Uno L150/S160共同特色 | A La Uno 潔淨再進化，重新定義舒適美型



A La Uno 網路影片

便蓋自動閉合後進行清潔

乘坐使用完畢後，清洗前便蓋自動關閉，進行自動閉合洗淨模式。

- ※1 僅L150、S160 Type1有此機能。
- ※2 自動洗淨僅限於乘坐如廁，乘坐使用約10秒以上至50秒以內會進行小便模式。
- ※3 自動閉合洗淨模式出廠時設定為關閉狀態，需要此功能時，請自行開啟。



使用完畢後，便蓋會關閉並進行清潔。

「三重防護」抑制汗水飛濺

「泡沫防護」按下按鈕後水位會下降，讓泡沫覆蓋水面，即可抑制汗水的飛濺，不弄髒地面及牆壁。



防止水垢的有機玻璃新素材

有機玻璃與陶瓷不同，易造成髒汙的「水垢」不易附着，且不易破裂或產生裂痕、刮傷，用刷子即可輕易清潔。



可動式排水結構

可動式排水結構使用少量水流搭配高度清潔力的「漩渦型水流」與細微泡沫在馬桶內迴轉帶走髒汙。



A La Uno L150

凝聚先進科技，享受高端品味的藝術品



全自動洗淨馬桶
A La Uno
L150

A La Uno S160

兼具自動洗淨機能，將在意的衛生清潔一掃乾淨



全自動洗淨馬桶
A La Uno
S160

釋放「nanoe™X」抑制異味與髒汙

「nanoe™X」含有比「nanoe™」多10倍的OH自由基，式次世代的健康離子。



OH自由基

六色彩色變蓋/五種把手

採用觸感柔軟的人工皮革，可與6色彩色便蓋互相搭配，選擇自己喜歡的組合。



不鏽鋼噴嘴進化* 清潔力UP

採用容易清潔的不鏽鋼噴嘴，噴嘴可在內部切換，確實保護沒有使用的噴嘴，也可以調整洗淨強度。

※與A La Uno S11 相比之進化機能。



外型設計，不斷進化

後方尾部為錐形流線型設計高透光工藝指示燈及無傳統接縫的LED本體操作顯示燈號，更易於辨識的圖號顯示遙控器且更好清潔。



廚具設備

衛浴設備

內外裝商品

配線商品

高機能商品

定時開關、斷路器、

系統智慧控制

住宅照明

非住宅照明

空調空質商品

長照輔具商品

陶瓷一體型全自動洗淨馬桶 | 自動洗淨搭配加大管徑，馬桶潔淨不堵塞。




可動式排水結構

將累積在排水管路的水一次排出的「可動式排水結構」，用少量的水就可確實沖乾淨，節省水資源。加大排水管道直徑約6cm，為一般陶瓷馬桶管道直徑4cm的1.5倍，更不易堵塞，殘留髒污！同時馬桶的沖洗聲為普通對話聲（55dB），深夜使用也不用擔心吵到熟睡中的家人。




日本瞬熱式技術

採用日本製陶瓷加熱片與智慧溫控晶片，能加熱同時讓水流溫度更穩定。




強力漩渦水流 奈米易潔釉面

使用具高度清潔力的漩渦型強力水流。以少量且具獨特型式的水流旋轉洗淨，一口氣帶走髒污。



自動除臭 雙風道快速烘乾

有效減少衛生紙用量。著坐後會自動除臭，透過觸媒除臭材質，輕鬆濾除空氣中異味，採用遠近雙風道設計，以大風量集中遠風吹落肌膚上的水珠，再搭配寬幅近風烘乾剩餘水氣。



單體式馬桶 | 水電隱藏 | 隱藏電線美感再升級



配套外觀

全包設計，水電管路隱藏更美觀。平滑潔淨釉面讓髒污難以附着，打掃更便利。



虹吸式沖水

超強噴射虹吸式沖水，杜絕污水回流，排污更順暢。



省水節能

達到金級省水效能。
小排沖水 | 水量3.0L以下
大排沖水 | 水量4.8L以下



單體式馬桶 | 坐享潔淨生活



連體設計

美觀連體外形，堅固且精緻。平滑潔淨釉面讓髒污難以附着，打掃更便利。



虹吸式沖水

超強噴射虹吸式沖水，杜絕污水回流，排污更順暢。



省水節能

達到金級省水效能。
小排沖水 | 水量3.0L以下
大排沖水 | 水量4.8L以下



溫水洗淨便座 | 日本瞬熱技術，恆溫舒適溫水不間斷



快速烘乾

全面乾爽更省時，3分鐘乾燥達90%。



柔光照明

周圍環繞光感應技術，人體感應柔光顯示，夜間接近才亮燈，避免白天過於浪費。



自動開/關蓋

感應有人靠近時自動打開，感應到離座3分鐘後自動關閉。



※適用機種僅DL-RRTK50TWW / DL-RQTK30TWW

FOYER/ LIVING ROOM/ BEDROOM


玄關/客廳/寢室空間

內外裝商品

29



電子衣櫥 | UV紫外線+高溫蒸氣 雙重除菌健康護衣專家



雙重除菌

第一重：高溫蒸氣迅速噴發，再透過「360°全方位循環氣流」帶動，讓蒸氣全面包覆，大範圍除菌。
第二重：UV紫外線殺菌，有效抑制衣物吸附的病菌臭味及塵蟎。



去除異味

大量的高溫蒸氣包覆異味分子；蒸發時，再隨著水分子一起帶走衣物上的異味，不論是菸味、火鍋味等食物味道，或是換季衣物的潮濕霉味，都能輕鬆去除。



輕柔烘乾

透過「護衣烘乾Heat Pump」，以類似除濕機乾燥的原理，低溫烘乾、溫和不傷衣料；即使雨天淋濕或剛脫下的外套，都能安心烘衣超方便。

旋轉鞋架 | 利用「旋轉」方式，解決玄關處鞋子收納問題



旋轉式收納裝置

可輕鬆從兩面取放，可放置約50雙鞋。



「之」字型交錯收納

面寬80 cm深度40 cm，與傳統鞋櫃收納量相比提高約30%，充分利用空間。



活動式層板

容易拆卸、方便清潔，可正旋轉&逆旋轉各180度兩面收納。

廚具設備

衛浴設備

內外裝商品

配線商品

高機能商品

斷路器、定時開關

系統智慧控制

住宅照明

非住宅照明

空調空氣商品

長照輔具商品

長照輔具商品

室內房門 | 運用門將空間打造出「開放感」



取得日本SIAA※1
雙認證

取得日本SIAA認證，符合日本安全品質。



特殊鉸鏈設計
開關門更輕鬆

採用特殊鉸鏈設計以一根手指就能開關。安裝後還可透過螺絲起子調整至任何方向。



獨創加工技術

門片邊緣圓角設計，加上貼皮緞面捲入門扇中心特殊構造，避免收便蓋板脫落問題。



不被侷限的
廣闊空間

以自然延伸的概念，將地板與天花板連接起來創造平滑的空間。



木地板 | 適合打造出有個性的空間

* 建案專用商品



耐刮痕
耐髒污

髒污不易殘留，輕輕一擦便能徹底潔淨，日常維護乾擦即可。



抑制
病毒塗裝

取得日本SIAA認證，符合日本安全品質。



抑制過敏※1

室內充滿著過敏物質、在夜晚隨著人們的活動及空氣的擾動靜止後，降落在木地板的表面。一旦接觸到廣大表面有著「Alleru-Buster (過敏剋星)※1」塗裝的木地板即能抑制過敏物質，守護家人健康。

註1 過敏剋星塗裝即使誤食也對人體無害，直接接觸皮膚也相當安全，已經動物實驗確認，不具揮發性，無色無味。



創造寵物友善的
居家環境

有效抑制過敏物質、耐阿摩尼亞與寵物抓傷，與寵物共創良好的居家環境。



廚具設備

衛浴設備

內外裝商品

配線商品

高機能商品

斷路器、
定時開關

系統
智慧控制

住宅照明

非住宅照明

空調空質商品

長照輔具商品

長照輔具商品

SOLIDO | 重現灰泥原始的樣貌，保留天然的建築材料



灰泥原始的質感

水泥材質獨特的白華現象與使用過咖啡豆，製作出一片一片擁有各自溫度的素材。



環保節能

利用廢棄物再利用的概念，將多項廢棄物再利用，再生原料佔使用原料約60%。



紋理變化

運用水泥建材本身的特性所產生的質感，不刻意防止材料本身產生的白華現象。



纖維水泥外壁系統 | 光觸媒陶瓷塗裝外牆建材



六大功能

無石棉環保建材、透氣乾燥、輕量化耐震建材、斷熱性佳省能源、具防火性、遮音性好。



光觸媒陶瓷塗裝

太陽光會分解因油垢造成的壁面污垢、黑漬等。



親水陶瓷塗裝

雨水滲入污垢下，浮起污垢後加以沖刷流掉。



纖維水泥屋瓦系統 | KMEW屋瓦建材



六大功能

耐風性高、具防火性、耐水性好、遮音性好、耐久性好、斷熱性佳。



耐氣候性

獨家採用「玻璃釉塗裝」，屬耐氣候性等級AAA的屋瓦建材，即使經過30年也幾不褪色。



耐紫外線的 秘密

玻璃釉塗裝的分子結構模式(矽氧烷結合)，可有效阻隔紫外線。



雨槽排水系統 | 排雨槽



耐熱不變形

炎炎夏日也幾乎不會膨脹變形、扭曲或彎頭撕裂，管口收邊外觀亮麗。



高耐候特殊樹脂、承重高

不易褪變色且當颱風來襲時，樹脂披覆鋼板製品耐衝擊，大雨風砂區也適用。



WIRING DEVICE/SYSTEM

電材系統商材

配線商品	36
高機能商品	41
斷路器、定時開關	48
智慧控制系統	49



GLATIMA SERIES

RISNA SERIES

DECO LITE SERIES
星光

廚具設備

衛浴設備

內外裝商品

配線商品

高機能商品

斷路器、定時開關

智慧控制系統

住宅照明

非住宅照明

空調空質商品

長照輔具商品

設計理念



GLATIMA SERIES METAL | 簡約精湛



青炭灰 銀色 黑色 古銅色



質感鋁合金

薄型鋒利的外型，表面經過毛絲紋拋光處理，呈現出高級感。提供銀色、黑色、古銅色三種顏色選擇。



榮獲2011年德國「iF」獎*

由德國漢諾威工業設計圖案協會主辦的工業設計圖案獎，每年都會從全世界匯集的工業圖案中選定最優秀的設計圖案。

*獲獎產品為毛絲紋材質GLATIMA SERIES。



全新青炭灰霧面蓋板

開關與蓋板一致的青炭灰色即當代極簡美學，霧面加工的鋁合金材質適於搭配空間中的天然建材，映襯頂級空間品味。



空間完美搭配

插座外型更為單純，加上消光面材質處理，實現無干擾設計，與高級室內裝潢完美搭配。



灰色插座 黑色插座

GLATIMA SERIES STAINLESS STEEL | 簡約精湛



黑色

蓋板採不鏽鋼材質

蓋板表面選用鋼材手工打造，扎實穩重的感觸呈現出獨有的穩重感。
*商品的外觀色澤、花紋為手工製作後生成，有些微不同屬正常現象。



玩味黑斑染烤漆

蓋板材質經由黑斑染烤漆，黑斑紋理隨視角改變，擁有豐富表情。



空間完美調合

薄型鋒利的外型與沉穩感，與高級感的室內裝潢完美搭配。



良好耐腐蝕性

長期使用也可維持良好的質感，可安心使用。



GLATIMA SERIES GLASS | 透澈洗鍊



黑色



白色



調和空間的高級感設計

使用玻璃透徹精緻的質地，白色的自然光，華麗融入空間，搭配白色LED指引開關所在位置，實現高級感設計。



指紋鍍膜

玻璃表面使用AF噴塗，指紋不易沾附。



使用AF噴塗效果 未使用AF噴塗效果

提供6色彩色玻璃蓋板

提供6色彩色玻璃蓋板，可搭配居家設計選擇適合之商品。



湖水綠 霧灰綠 亞麻米 櫻櫻橘 暮色紫 午夜藍

強化玻璃

擁有比普通玻璃強約3.5~4倍的硬度，即使不慎破裂，碎片的形狀也不會呈現銳角而是較為安全的圓角。



強化玻璃破碎示意 普通玻璃破碎示意

廚具設備

衛浴設備

內外裝商品

配線商品

高機能商品

定時開關、斷路器

系統智慧控制

住宅照明

非住宅照明

空調空質商品

長照輔具商品

RISNA SERIES | 提供極致品味的舒適空間



白色(銅邊) 白色(銀邊) 灰色(銀邊)



薄型

柔和圓弧曲線調和室內線條，輕薄感與兩種面料混搭設計，更顯優雅別緻，呈現上質品味的室內空間。



圓滑

圓弧曲線搭配三種色調，營造空間氛圍，表面+金屬側邊的時尚風格。



優雅

品味獨到的裝潢配件，畫龍點睛的細緻金屬側邊設計，呈現出優雅極致的品味。




螢光開關

指示燈顯示開關的位置，提高夜間的安全性。



DECO LITE SERIES 星光 | 融合室內設計，展現整體美感



更大、更方便的操作面板

小朋友也可以輕鬆操作，適合全年齡層家族成員使用。



柔光設計看得更清晰

採用新一代光束型設計，柔和的亮度，在暗處也能清楚辨識又不刺眼。



更寬、更平的簡潔設計

面板與蓋板採用一體化設計，平順的流線造型，可與室內裝潢融合為一。



世界首創^{※1}新式樣螢光開關

隱藏式氣燈連結面板兩側，開燈後，面板凸出側氣燈自動亮起，操作方便。

※1 至2005年2月為止之波動型附透光鏡之配線器具類別。
※2 單一開關操作狀態(單切開關)，僅單側會發光。



全彩色開關系列 | 簡潔且機能完整的配線器具



用螢光指示位置

在「關」(OFF)的狀況下，開關會發光，即使在黑暗中也能看清開關的位置。



實現施工省力化

採用一按式安裝結構，實現施工時的省力化。



插座種類豐富

從一般以及高容量插座，至電視機或電話用配線器具，產品種類豐富齊全。



採用高級材料

使用ABS樹脂，耐磨、抗衝擊及電性能良好。



省空間綜合提案 | 空間升級全方位




省空間的規劃設計

可以自由選配一個用的配線器具商品或橫式雙插座。



色彩多樣性

象牙白、珍珠白、灰色、黑色，可搭配室內裝潢的氛圍，提升質感。



多元選擇、自由搭配

依需求規劃可搭配一般插座、USB Type A、USB Type C、埋入式AV插座(HDMI)、埋入式開關、埋入式網路資訊插座等。



組合範例



廚具設備

衛浴設備

內外裝商品

配線商品

高機能商品

定時開關
斷路器、

系統
智慧控制

住宅照明

非住宅照明

空調空質商品

長照輔具商品

One Shot 節能控制開關 | 便利生活，一觸即發



便利
外出前不須逐一檢查照明開關，可一鍵關閉家中照明電源。

性能
一個開關最多可同時控制三個電驛，適合居家使用。

美觀
現有系列之延伸，可搭配現有開關使設計一致更加美觀。

LED用氣氛開關 | 依據時間和場景調整亮度，享受不同照明的舒適氣氛



調光LED專用
適用於大多數可調光LED照明器具，單個使用最大負載100W。

使用數量
小型化模組設計，可3個用，此時最大負載為80W/個。

後緣控制調光
以兩個MOSFET*半導體元件電路進行後緣控制，能夠更穩定的進行調光、與LED燈具有更好的匹配性。
*金屬氧化物半導體場效電晶體





觸控調光開關 | 滑動型調光、按壓型調光、按壓型調光ON/OFF



照明場景遙控器控制
燈光場景等控制，只需要手邊的遙控器可輕鬆操作。

複數的照明開關一鍵OFF
外出時在玄關，只需要一鍵關閉OFF，防止忘記關燈。

智慧型手機控制開關
多樣性的功能隨心所欲控制照明。





非接觸開關 | 0接觸 輕鬆便捷 安心有感



紅外線感應
掌感應需於約10公分內，停留一秒鐘即可備感知，無須接觸就可輕鬆開與關。

高品質耐用設計
開關次數可達20000回品質耐用有保障。

高效節能無負擔
掌感應需於約10公分內，停留一秒鐘即可備感知，無須接觸就可輕鬆開與關。

可攜式遙控開關 | 可瞬間變為遙控器使用



平常時
面板的遙控器未取出時仍可當一般開關使用。

就寢前
發信器(遙控開關)使用磁鐵吸附，取用方便。

從床側控制
發信器取下後，牆壁的開關仍可照常使用。

通風扇用定時開關組合 | 抽風、照明分開，除霧省電一把罩



照明與通風扇分開控制
運用成套雙開關即可完成兩項動作。

四種時間設定便利又節能
設定時間可在10-60分鐘之範圍內進行調整或連續動作，可防止忘記關閉抽風機。

建議安裝場所
住家門口玄關、佛堂、浴室廁所、地下室、需通風的空間。

隱藏插座 | 開關結合插座設計，居家使用更便利。



開關插座二合一
平常以寬面開關作為使用，內部有插座可當作電器類產品之電源使用。

阻絕水氣
使用於浴室空間中可使用於吹風機等家電需求，不使用時可關蓋阻絕水氣更安全。

適用於走廊/居家空間
應用於吸塵器家電上，不用彎腰即可拔除插頭。

看家開關 | 居家小保全，讓照明自動點燈及熄燈



使用時機
外出旅遊、出差或長期晚下班，只要出門前事先設定亮燈時間，居家安全就靠它。

時間設定
到了設定時間後，開關會自動ON/OFF，呈現有人在家的情況，以免小偷闖空門情形發生。

廚具設備

衛浴設備

內外裝商品

配線商品

高機能商品

定時開關
斷路器、

系統
智慧控制

住宅照明

非住宅照明

空調空質商品

長照輔具商品

USB智能快速充電插座2孔 | 3A智能辨識快速充電



世界通用規格

任何廠牌的手機、平板，不需要變壓器即能充電。



安全考量更放心

充電插座，不會有資訊外洩的危險。



多款系列蓋板隨心搭配

商品系列完整及高質感設計，可搭配室內裝潢做選擇。



USB Power Delivery 智能快速充電插座2孔 | 兼具安全性與耐久性



對應最新充電高容量的規格

對應最新充電規格 (USB Power Delivery) 提升容量、讓充電速度UP。



持久性

插座插拔次數：保證30000回。



靜音性

通過自社最嚴格的品質標準。



USB Power Delivery 智能快速充電插座2孔 接地極插座一體型 | 接地極插座一體型，埋入式美學設計



三合一充電功能

一般插座、USB Type A、USB Type C 三種充電方式整合為一體，同時對應不同的充電方式。



持久性

插座插拔次數保證30000回，可以安心使用於人潮眾多、插座使用次數頻繁的場所。



簡化施工

施工大幅簡化，只需3條配線，配線省時不麻煩。



瞬間15 A·20 A 附接地極插座 | 貼心改良，使用全能



通用再進化

15 A、20 A 共用安培，H型、T型插頭兩用。



高耗能需求

廚房限定、高耗電需求電器的專用插座。



安心安全

符合屋內線路裝置規則與CNS-15767-1。



三段調光腳燈 | 光控感應，點亮居家安全



光感應器

當環境照度約 1 lux (勒克斯)時才會亮燈、10 lux 以上則會熄燈(省電)，亮燈到熄燈間約需 15-20 秒。



三段調光

腳燈亮度可做低-中-高三段調整，亮度為1.5-10 lm (流明)。



分離式設計

電源控制IC能精準控制電流，使腳燈發光均勻又能讓使用者免於觸電、感電的危險。



家庭保安燈 | 夜間安心感倍增



小夜燈

平時將家庭保安燈插入專用插座，即可當小夜燈用。



普通插座

保安燈從專用插座拔出的時後，可當成普通插座使用。



手電筒

停電時會自動亮燈，並可從專用插座拔出當作手電筒。



廚具設備

衛浴設備

內外裝商品

配線商品

高機能商品

定時開關
斷路器、

系統
智慧控制

住宅照明

非住宅照明

空調空質商品

長照輔具商品

埋入式熱感自動開關 | 壁用熱感開關，貼心的居家生活達人



2線式安裝

現行的單切開關可直接更換，裝潢配線省時不麻煩。



3路開關替換熱感應自動開關

可由兩處控制同一照明燈具，節能又省電，最長拉線距離可達30m。



正面檢測及側面檢測

朝向感應器正前方接近，最短感應距離為2m。以感應器為圓心，圓的半徑距離為3m，水平感知幅度最大為160°，垂直感知幅度為6°~40°。



埋入式熱感自動開關 | 壁用·主機 | 雙向連動感知，全方位偵測



單切開關更換熱感自動開關

設置熱感自動開關後，進入玄關自動開燈，過一段時間即自動熄燈，非常便利。



熱感開關搭配連動熱感使用

熱感自動開關結合連動熱感副機，適用於長廊，可水平、垂直雙向感應。(副機搭配連動型熱感使用)



感知範圍

以熱感感應器為圓心，圓的半徑距離為3m，水平感知幅度最大為160°，垂直感知幅度為6°~40°。



露出型熱感應自動開關 | 廣角型 | 高天花板用 | 偵測範圍加高加廣多種選擇



廣角型



高天花板用

高耐久性

Panasonic獨家電路設計，開關次數高達100000回，實現高品質高壽命。



感應範圍更廣(廣角型)

比現有熱感應開關的感應範圍增加約一倍，適合坪數較大的室內空間。



感應範圍高度/直徑增加(高天花板用)

比現有熱感應開關的感應高度增加約3倍以上，適合挑高的室內空間。



露出型熱感自動開關 | 天花板用 | 節能省電、零接觸、極簡美型



高耐久性

Panasonic獨家電路設計，開關次數達100000回，實現高品質高壽命。



輕薄設計

輕巧薄型的外觀，比現有商品厚度減少約13mm，更能自然融入各種環境。



精簡功能

有別於現有產品，以精簡規格呈現簡單易懂的使用感，即可享有便利的生活。



埋入式熱感自動開關 | 連動型 | 自動感應開燈閉燈，節能省電



大容量可接續副機

升級兩倍高容量，搭載容許最大8A。主機可接續二台副機，最多可檢測三處。



靈活彈性的檢測方式

可依需求調整感應器方向，也可調整定時、環境照度等功能。



建議適用場所

門口、玄關、走廊、室內停車場、曬衣間、車庫、電梯間、樓梯間等。



埋入式熱感自動開關 | 微動型 | 微動檢知功能再進化



最大搭載 8A

容量升級二倍以上，最大可達8A，最多可以接續六台副機。



靈活彈性的感測方式

人在座位上，頭頸、肩膀的微小晃動約1公分可被偵測。



安心安全

安心又安全的連結端子構造。



廚具設備

衛浴設備

內外裝商品

配線商品

高機能商品

定時開關

系統

住宅照明

非住宅照明

空調空質商品

長照輔具商品

地板插座 | 附出線蓋



銀灰色薄型地板 插座安裝框架

增設出線蓋的構造，加強使用的安全性，適用在多媒體教室、住辦大樓。



銀灰色薄型地板 插座安裝框架

緩慢閉合的外蓋設計，不使用時會自動閉合，適用在商辦會議桌。



(附自動蓋)

鋁合金製地板 插座安裝框架

一次施工可搭配兩組配線器具，提升便利性。適用在商辦空間、禮堂。




(二連式)

室內安裝用防滴蓋板 | 專為L型電器插頭設計完全收納安全美觀



IPX3防水等級*

商品背部使用防水膠墊與排水孔設計，防止接線處進水。



*1 IPX3：雨滴噴灑在外殼能有效防止水滴入侵；邊緣使用防水膠墊與排水孔設計。
*2 ASA：是塑膠材料耐候性F1等級，F1表示「紫外線暴露」、「水暴露」、「浸漬」材質的耐候等級都如同試驗標準

L型電器 插頭收納

專為L型電器插頭設計，可完全收納27mm厚的L型插座。



耐候性佳

外蓋採用耐候性F1等級ASA²材料，正面防潑水，灑水在外殼時材質也可保持強度，不會因連續潑水產生材質上變化。



掀蓋式防雨插座 | 提供戶外環境安心、安全的配線器具



三種器具組合

可依照使用場所，選擇適合的搭配。
※掀蓋式防雨插座(漏電保護接地極插座)：限定室內使用



可掀式外蓋

大視角插座面設計，改善插頭插入困難問題。



(新商品可掀式外蓋)

防水等級IPX3

背面設有軟質橡膠墊片，提升更好的水氣隔絕效果。



住宅用火災警報器 | 火災發生時發出嗶嗶聲及中文語音警報



警報聲提示

透過中文語音警報以及嗶嗶聲警報，迅速通知使用者。



警報聲提示

不需配線施工

不需旋轉至固定位置，只要合上機身本體與底座，旋轉一圈即可。



不需配線施工

警報音量1公尺處約87 dB

以年長者及兒童都容易聽見的週波值範圍在0.3 kHz~0.4 kHz的頻率範圍。



註：(1) 電池約有10年之久的壽命。(2) 因應消防法之規定，建議設置住宅用火災警報器。

附保護蓋桌上型插座組合 | 安全、便利、美觀的好選擇



確保插座安全

附保護蓋關上後可避免灰塵及食物等進入，以確保插座安全性。



靈活運用

保護蓋打開時，可將手機放置於上方。



搭配室內裝潢

不需內嵌，即可直接在空間進行安裝，達到調和空間之特性。



※建議適用場所：玄關、走廊、曬衣間、室內停車場

漏電斷路器 J型 | 另有BAK斷路器、BKET漏電短路器可供選擇



符合CNS5422 規範

50 A 高容量。



瞬時電流特性

當白熾燈負載時，如不自動跳脫接點不會融著在一起。



漏電感知

可防止因漏電而觸電的情況。




定時開關 | 高效率的時間管理，有效降低電氣設施成本



表面安裝

廣泛用於各種用途。(建議使用場所：花卉培育照明、給水設備、通風系統)



DIN導軌安裝

使用於配電盤。(建議使用場所：商店招牌、看板)



SUMAie介紹 | 全方位解決方案，實現舒適生活的SUMAie系統



[安心] + [安全] + [健康] + [舒適] 智慧家居提案透過空調、換氣、照明進行自動控制和管理的系統，實現更加健康舒適、節能環保的生活空間。

家用部

IAQ空質


健康的空氣環境，抑制病毒細菌實現舒適的空間環境。



※IAQ是指室內的空氣品質、對供氣、循環、排氣做最合適的控制。


ENERGY節能

使用節能家電設備，用電可視化，提高環保意識。全熱交換器，有效進行空氣循環，實現節能。



LIGHTING照明

和人的睡眠節奏合拍，科學利用光色變化來實現快眠。




IAQ & LIGHTING

著眼於生理時鐘和光的醒目功能，實現高效的睡眠，早上有比較好的覺醒感。



SUMAie配置示意 | 透過全熱交換器、環境感知器、智慧家居系統主機等設備，連結和控制居家設備




全熱交換器：即使是高氣密狀態的住宅，室內空氣也能隨時改善品質，並且節約能源。
智慧家居系統主機：搭載創造出室內最佳環境的Panasonic專有系統。

公共部

智慧節能可視化設計

知道區域耗電量，讓管理者能有抑制節約能源，特定區域加裝人體感應器，減少能源損耗。



健康舒適IAQ

自動判斷環境來啟動設備(全熱交換器、空調等)快速調節室內空氣品質。



操作便利控制設計

以情境方式控制辦公室燈光與空調、全熱交換器並與櫃台監控室、各平台，同步連動，掌握現狀及時對應。



智慧故障通報系統

設備故障時，系統會透過雲端服務，自動通知維修人員進行維修設備。並進行雲端資料處理集中管理維修狀態。



全方位整合多設備連結

可彈性控制自社空調商品，為顧客客製化介面，亦可連結第三方設備，以有線方式連結提高穩定度，滿足客戶需求。



中文化介面

中文化操作介面搭配生動圖示表示，易懂又好上手，亦可依照客戶需求客製化介面。



多重傳送完全二線式照明遙控系統

廣泛應用於辦公大樓，
為簡易有效照明控制的標準系統



簡單、有效率，滿足您一切需求的照明控制。

Amenity 舒適性代表著好用

群組控制

群組控制可讓您控制多組照明，只需一個開關便可開啟或關閉整個部門的燈。



模式控制

模式控制則讓您配合白天的時間，或建築物中個人的工作習慣使用。




Flexibility 線路的彈性可減少總成本

即使照明控制因房間佈局變動而必須有所變更時，也不需要修改配線，進而大幅降低整體成本。



Simple 簡易省力的安裝方式

本系統採用兩條無極性訊號線的多重傳送法，相較於傳統的遙控配線方式，更可大幅減少所需配線數量。



切換連線只不過是連接兩種訊號線。因為訊號線為非極性，所以安裝錯誤的機會會大大減少。

Ecology 節省用電和成本

定時器和感知器可控制系統只在需要時提供照明，進而節省能源的使用及成本的耗費。



Convenience 設計簡易，不必經常維修

由於開關的功能可在配線完成後隨即進行設定，因此能從設計及評估，到訂購、交貨及施工的整個過程中加速進行。



無線程式設計裝置

Clouge

HA集合住宅家庭自動化系統-讓生活舒適又安心



有如服務台般的對講機 保護住戶免受打擾

7吋多畫面

重播功能

訪客影像不遺漏。會在重播畫面(門鈴響鈴時顯示)自動播放開頭兩秒內的影像。碰上門鈴惡作劇時也能透過錄影看清楚來者。亦可點選畫面切換顯示效果。



顯示2畫面



顯示3畫面

液晶畫素 與既有商品比較



厚度僅15mm的薄型機身。

按時間軸顯示歷史紀錄

按時間順序呈現訪客紀錄及通知。簡便的操作方式及動畫說明功能，淺顯易懂。



按時間順序呈現訪客紀錄及通知

音質清晰的喇叭

透過獨創的聲音處理技術 大幅提升通話功能與雙向同時通話性能。

按鍵依功能做分區配置

將常用的「接聽」與「開鎖」鍵與平時較少使用的按鍵設置於不同區域，力求使用上的簡便性。

廚具設備

衛浴設備

內外裝商品

配線商品

高機能商品

定時開關

系統控制

住宅照明

非住宅照明

空調空質商品

長照輔具商品

LIGHTING


照明商材

住宅照明	54
非住宅照明	59



AIR PANEL LED | 與天花板融合一體的室內輕設計

AIR PANEL LED




與天花板融合的 簡約設計

投射在牆面與天花板的光源更加寬廣，營造寬敞的室內氛圍。投射地面的中央光線，與擴散至牆壁與天花板的面板光相互配合，提高房間整體的亮度。



不同場合及 氛圍切換

將主光源與導光板相互搭配，輕鬆改變不同場景的照明方式，展現豐富居家情境。



導光板的 輕薄設計

減少空間壓迫感，比舊款縮減10 mm。



智慧情境模式

從早晨開燈開始至夜晚關燈為止，依照設定時間自動切換照明模式。



廚具設備

衛浴設備

內外裝商品

配線商品

高機能商品

定時開關
斷路器、

系統
智慧控制

住宅照明

非住宅照明

空調空質商品

長照輔具商品

廚具設備

衛浴設備

內外裝商品

配線商品

高機能商品

斷路器、

定時開關

系統

智慧控制

住宅照明

非住宅照明

空調空質商品

長照輔具商品

Air Panel 系列

5坪系列

8坪系列

10坪系列

Air Panel

雙重

經典

和卷

雅麻

木暈

禪風

白境



將天花板合而為一的輕設計

輕巧簡單的造型，可減少空間中的壓迫感，燈源的變化展現豐富的居家情境。

商品規格

LED (晝光色 6500K · Ra83 / 燈泡色 2700K · Ra83)
尺寸：高9.0Xφ62cm
重量：4.4 kg
發光效率：1115.0lm/W(5499lm· 47.8W)(全燈)
建議使用坪數：7坪
AC 110 V

多種操作機能



巧妙疊加出空間即視感

藏有巧思的雙層導光板，注入新視覺能量，彰顯獨特風格。

商品規格

LED (晝光色 6500K · Ra83 / 燈泡色 2700K · Ra83)
尺寸：高10.0Xφ62cm
重量：4.8 kg
發光效率：115.0lm/W(5499lm· 47.8W)(全燈)
建議使用坪數：7坪
AC 110 V

多種操作機能



細緻的白色基調

秉持著純淨潔白元素，詮釋出優雅設計之美，保留原本的色調，簡單又不失品味。

商品規格

LED (晝光色 6500K · Ra83 / 燈泡色 2700K · Ra83)
尺寸：高 11.7 x φ 50 cm
重量：1.6 kg
發光效率：123.3lm/W(4300lm· 32.5W)
建議使用坪數：5坪
AC 110 V

多種操作機能



引領品味的日式之美

傳承日式職人的細緻工藝，周圍以纖維線條點綴，提升室內格調。

商品規格

LED (晝光色 6500K · Ra83 / 燈泡色 2700K · Ra83)
尺寸：高 12.6 x φ 52 cm
重量：1.8 kg
發光效率：123.0lm/W(4000lm· 32.5W)
建議使用坪數：5坪
AC 110 V

多種操作機能



如沐春風般的自然氣息

春天的微風在竹林中吹過，如同春光灑落的溫暖，簡樸的亞麻細紋交織出充滿天然風味，展現純粹自然氣息。

商品規格

LED (晝光色 6500K · Ra83 / 燈泡色 2700K · Ra83)
尺寸：高10.9Xφ63cm
重量：2.2 kg
發光效率：123.5lm/W(5250lm· 2.5W)(全燈)
建議使用坪數：8坪
AC 110 V

多種操作機能



簡約木紋與光的結合

圓滑木質的簡易造型，溫潤樸實的設計質感，猶如一蕊溫柔的木樞，讓光線充滿溫暖。

商品規格

LED (晝光色 6500K · Ra83 / 燈泡色 2700K · Ra83)
尺寸：高10.8Xφ60.7cm
重量：2.3 kg
發光效率：135.2lm/W(5750lm· 42.5W)(全燈)
建議使用坪數：8坪
AC 110 V

多種操作機能



細緻線條展現空間雅致感

簡潔俐落細緻線條設計，以純粹樸實自然風格展現居家簡約品味，並增添整體空間的雅致感。

商品規格

LED (晝光色 6500K · Ra83 / 燈泡色 2700K · Ra83)
尺寸：高 14.1 x φ 60.3 cm
重量：2.7 kg
發光效率：148.7lm/W (10500lm · 70.6 W)
建議使用坪數：10坪
AC 110 V

多種操作機能



淺白弧線定義的純白境界

春天日式美學與傳統匠藝呈現出優雅弧形，簡單卻不失獨特的純白境界，全新升級大光亮讓亮度美感再放大。

商品規格

LED (晝光色 6500K · Ra83 / 燈泡色 2700K · Ra83)
尺寸：高 11.3 x 寬 68 x 長 73 cm
重量：2.9 kg
發光效率：151.5lm/W(10700lm · 70.6W)
建議使用坪數：10坪
AC 110 V

多種操作機能



LED 平板燈 | 兼具節能與美感的現代燈具



取得BSMI 認證

經濟部標準檢驗局認證，安心安全的高品質商品。



R31417

高光效，更節能

最高可達145lm/W，取代傳統螢光燈管燈具，最大節約2/3耗電量。



對應電壓範圍大

110V-277V的電壓範圍，除一般場所外也可對應工廠等有電壓起伏的場所。



LED 嵌燈 | 營造居家情境之氛圍，提升空間層次感



均勻的光線、不炫光

取得BSMI / RoHS認證




R31417



LED 支架燈 | 打造時尚又舒適柔和的間接照明環境



均勻的光線、不炫光

取得BSMI / RoHS認證




R31417



M 系列檯燈 | 優秀設計 呵護您的眼睛



核心能力

自由切換三種模式：休閒、閱讀及工作。



三種模式 USB充電孔

多角度四旋轉設計

符合人體工學設計，可隨時調整合適的高度及角度。



前傾約35度 頭燈旋轉約220度
底座軸旋轉約60度 燈臂旋轉約180度

L 系列檯燈 | 輕巧便利，照亮空間隨心所欲



一觸即亮 觸控式開關

高靈敏人性化觸控式調光，顛覆傳統按鈕式開關，輕觸開關位置，可進行燈光亮度的調節。



金屬燈臂 臂堅固旋鈕

工藝與質感的雙重亮點，旋轉鎖扣鬆緊度自由控制。硬幣或一字型螺絲輕鬆操作。



多角度 三軸旋轉設計

符合人體工學設計，隨時調整合適的高度、角度。



燈頭雙方向旋轉180度
燈臂旋轉90度

P 系列檯燈 | 連續調光，解決您對亮度的需求



無段調光

穩定光影無閃頻，LED燈光(自然光)，依據每日使用情況，可自行調整亮度。



高靈敏 觸控式按鍵

方便開關，採用半導體發光技術，零水銀添加，使用壽命長。



多角度 三軸旋轉設計

隨時調整合適的高度、角度。



旋轉方向(90度)
前後方向(90度)
垂直方向(180度)

廚具設備

衛浴設備

內外裝商品

配線商品

高機能商品

定時開關
斷路器、

系統
智慧控制

住宅照明

非住宅照明

空調空質商品

長照輔具商品

LED 景觀柱燈 | 兼具機能性與牢固性之簡約設計



高彩度LED型產品陣容

能鮮艷呈現出植物顏色的「高彩度LED」，讓植栽看起來更鮮明美麗。




有效反射光線的反射板設計

讓光線不直接照射眼睛，確實地灑落於腳部，更有效率的照亮路面和植栽的美感。



因應廣泛需求 備有齊全品項

以豐富的變化性，對應各種用途。廣角型配光、擴散型配光。



兼具機能性與牢固性之設計

能以豐富的變化性，選搭各種場景。




LED 景觀投射燈 | 控制視覺感受的光譜技術，色彩變得更加豔麗



控制視覺感受的光譜技術

Panasonic以獨家的光譜控制技術，開發出讓植栽看起來更鮮豔的LED。發光部採用整合為一的單晶型LED，因此可以除去傳統LED特有的多層陰影、扇形光。



可選購配件 調整配光

僅限於使用等同投射燈高瓦數、中瓦數、低瓦數的燈泡色或晝光色。



抑制黃光 提升彩度

LED燈光能鮮豔地演繹出花、草、乃至紅葉等植栽豐富的颜色。讓偏紅顏色更加地鮮明。



投光型照明器具 DynaSelfer | DynaSelfer 簡單且獨立操作的全色域演出照明




簡單設定、單色投光

- 防雨型 (IP66) · 耐震動1.5G · 耐風速60 m/sec · 重耐鹽害樣式
- 內建可控制模板直接就能設定。
- 不需要具備專業知識即可以簡單設定並呈現全色域演出照明。
- 不需要外接控制器與訊號線可大幅省去訊號配線相關工程。
- 現有的單色投光器案件直接改用就能呈現出全色域演出照明。
- 與專業投光器同等級的環境對應性能。



演出現場的影片欣賞



山形縣綜合運動公園

控制模板



推薦用於建築物上的演出照明



投光型照明器具 DynaPainter | DynaPainter 高功率的LED色彩投光器



光學設計、高功率照明

- 防雨型 (IP53) · 耐風速60 m/sec · 重耐鹽害樣式 · 耐雷擊15 KV (Common mode)
- Panasonic獨自的光學設計、無色量且漂亮的照射面呈現。
- 全光束12,000 lm以上*的高功率演出照明。 (*DynaPainter 6採用時)
- 橋梁或高塔以及大型建築物強大的投光演出照明。
- 距離海岸0~200 m (採用重耐鹽樣式)、或者200 m~20 km (採用耐鹽樣式) 也可使用。
- 在屋外使用的嚴苛條件下，也能以高水準的功能「耐風速60 m/sec」「耐雷擊15 KV (Common mode)」對應使用。



演出現場的影片欣賞




高知城

個人化設定、多元模式

- 為了設備管理的活用採用雙向通訊的「RDM規格*」對應 (*Remote Device Management的簡稱、此功能可在遠方也能確認點燈時間。)
- 原色模式：使用LED原色的模式
- 配色模式：Panasonic同品項器具間的配色模式。
- 選擇「使用者設定模式」可使用DMX訊號設定任意的固定色彩演出照明。

推薦範例



LED COLOR LIGHTING SYSTEM AND SOLUTIONS Dynamic Lighting 採用案例



東武晴空塔線 隅田川橋梁演出照明

NTT DOCOMO 東京代代木商辦大樓

東京晴空塔 5樓出入口之通道

小松市AxZ 複合式廣場

鹿兒島 城山飯店

奧入瀨溪 溪流冰瀑演出照明

高知城

東北電力 會津若松分社 鐵塔演出照明

廚具設備

衛浴設備

內外裝商品

配線商品

高機能商品

斷路器、定時開關

系統智慧控制

住宅照明

非住宅照明

空調空質商品

長照輔具商品

AIR CONDITIONER

空調空質商品

空調空質商品

61



VRF變頻多聯式空調 | 滿足豪宅、別墅、各式大樓等空間都沒問題

室外機

上吹型

高效率、節省空間的變頻式空調系統。



側吹型

適用於小面積商用或住家空間。



配件

需求	個別控制系統			排程控制系統		
	一般操作	高規格操作	從室內任何一處執行操作	從中央執行操作	集中式遠端控制	簡易式客戶端負載分布 (E.L.D.H) 觸控螢幕面板
外觀						
類型、機種名稱	有線遙控器 C2-RTC4	高規格有線遙控器 C2-RTC5B CZ-T008(中文)	無線遙控器 遙控器： CZ-RWS3 接收器： CZ-RWRD3 CZ-RWRC3 CZ-T013 CZ-RWRT3	無線遙控器 遙控器： CZ-RWSK2 (僅供內用) 接收器： CZ-RWRD3 CZ-RWRC3 CZ-T013 CZ-RWRT3	系統控制器 C2-64ESMC3	啟閉控制器 CZ-ANC3
					智慧型控制器 C2-256ESMC3	

室內機

嵌入式

薄型、輕巧的室內機體設計。



壁掛型

適用小型辦公室、商業環境 (時尚流線、輕巧、低噪音)。



風管型

專為天花板的夾層空間所設計。




大型空調 | 雙變頻式壓縮機




卓越的省電效能

FSV-EX在變頻式空調系統效率方面立下了革命性的標竿，令人驚艷的CSPF值清楚說明一切。在部分負載運作期間，其便已達到高CSPF值。



低噪音運作

包括改良後的壓縮機，以及新設計的弧形導風口和更大風扇等諸多科技創新，可明顯降低機外的噪音，讓大樓的環境變得更舒適。



擴大運作範圍高達52°C

即使機外溫度以達到52°C左右的最高上限，FSV-EX依然能提供冷氣效果。在機外溫度高達43°C時，能以100%的性能持續運轉。



廚具設備

衛浴設備

內外裝商品

配線商品

高機能商品

定時開關
斷路器、

系統
智慧控制

住宅照明

非住宅照明

空調空質商品

長照輔具商品

店鋪空調 | 高性能要素技術展現

室外機

室內機

■ 配件

個別控制系統 (選購)

- 液晶有線遙控器
- 投屏無線遙控器
- 無線遙控器

接收器

■ 嵌入型

■ 風管型

集中控制通信零件

1. S-Link 室外機通信轉換器
2. 藍牙控制器

選購配件

1. nanoe 發生器
2. 升降面板控制器

變頻分離式空調 | 舒適節能，完美平衡

R系列機種

頂級旗艦系列
變頻1對1

LJ系列機種

精緻系列 / 變頻1對1

K系列機種

標準系列 / 變頻1對1

雙科技 ECONAVI 智慧節能 人體日照 再省電 冷氣約32% 暖氣約36%

nanoe X 48h 日本SGS認證 有效分解PM2.5有害菌體最高達99%

全熱交換器 | 24小時換氣，就算關窗也能保持空氣暢通清新

PM2.5過濾系列 / 清淨系列 / 小坪數系列 / 大風量系列

■ 高效節能的 全熱交換技術

自主調節室內空氣，平衡室內溫、濕度，就算關窗也能維持換氣，讓室內隨時保持全面新鮮好空氣，舒適健康更節能。

■ 強力過濾隱形的 健康殺手

全面搭載PM2.5濾網，SGS測試過濾PM2.5達99.9%※。

※PM2.5系列機種FY-15ZY1W/FY-25ZY1W/FY-35ZY1W，通過SGS測試之結果，報告編號：ESN20B00675/ESN20B00676/ESN20B00677 (PM2.5濾網之耗材，需定期更換確保過濾效果)

■ 兩種換氣模式 輕鬆切換維持 室內好空氣

減少空調暖房與冷房的耗電量。夏天用室內排出的冷空氣預冷後再送入室內，大量降低室內冷量損失。冬天利用室內排出的暖空氣預熱後再送入室內，室內熱量損失少。

PM2.5濾網 過濾微塵、PM2.5細懸浮微粒

PM2.5過濾 達99.9%

過濾對象：球菌、桿菌、流行病毒

隱藏式除濕機 | 滿足大坪數 除濕高效更節能

■ 節能省電

能源因數值(EF值)最高達3.03。省電效能超越國家一級標準20%。

■ 清淨過濾 全面淨化空氣

nanoe™ X健康科技與多層淨化濾網，有效抑制新型冠狀病毒、除臭並過濾PM2.5。

能源因數值(EF值)最高達3.03。省電效能超越國家一級標準20%。

nanoe™ X健康科技與多層淨化濾網，有效抑制新型冠狀病毒、除臭並過濾PM2.5。

■ 便利舒適 支援IoT

支援HOME IoT 智慧生控與遠端控制，可以依照不同場所的需求提供多種控制選擇。

奈米水離子發生器 | 輕鬆消除惱人異味，打造清新空氣

nanoe™ 淨化科技

nanoe™ X每秒可釋放4兆8,000億¹個OH氧離子，快速淨化PM2.5達99%²

■ 安靜、節能、省維修

低噪音23.5dB，安靜不擾人，且僅需4W電力。nanoe™ 奈米水離子也不需更換耗材，方便更省事。

■ 10倍速 分解生活異味

10倍速 分解生活異味 (註1、2) 註3「nanoe™ X」詳情請見官網

■ 施作簡單

不需進行管線施工及底座安裝，僅需插電即可使用，安裝施工超簡單。

*1以日本Panasonic2016年9月推出之搭載nanoe™ X的加濕型空氣清淨機，依據ESR測定法得(OH氧離子)。*2nanoe™ X測試條件：在3坪大空間距離地面1.2m，距離nanoe™ X產生器1.5m位置設置塗了烷烴(十六烷)的65µg的培養皿，並暴露nanoe™ X空間中24小時，確認有99%分解效果。測試單位：Panasonic株式會社解析中心驗證日期：2013年10月~2014年1月。

廚具設備

衛浴設備

內外裝商品

配線商品

高機能商品

定時開關

系統控制

住宅照明

非住宅照明

空調空質商品

長照輔具商品



AGE FREE

長照輔具商材

長照輔具商品

65



高齡化提案 | 浴室空間


- 務必加強浴室空間的止滑性。
- 務必消除空間的高低差。
- 洗澡時可使用淋浴座椅，穩定姿勢外，旋轉功能也能讓洗澡過程更省力。
- 有泡湯需求時，進出浴缸請使用浴缸扶手、淋浴座椅、乘坐台等輔助，以確保安全。
- 確保通往廁所的動線順暢，可以安全無虞地步行至廁所。
- 如廁時以馬桶伸縮扶手/L型扶手/折疊式輔助桌板來保持身體平衡。

高齡對應整體衛浴 | 減輕彼此的負擔



排水速度

多增加一組排水口，效率雙倍。



可輕鬆移動

浴室內台階差0 mm。
(高低差3 mm)



體貼高齡

浴缸高度400 mm可輕鬆跨入，
邊緣加厚方便抓握。



全自動洗淨功能馬桶 | 典雅、舒適、科技



靜音沖水

可動迴轉式排水設計，沖水聲為
55 dB。

※深夜使用時也不需擔心影響長者睡眠品質



有機玻璃新素材

抗污垢有機玻璃。



泡沫層功效

用泡沫層緩衝，抑制小便飛濺。
清潔容易，減輕照護者打掃的負擔。



輪椅對應洗面台 | 貼心的洗臉化妝台



輕鬆觸及

洗面台深500 mm，坐在輪椅上也
可以輕鬆觸及水龍頭。



適合抓握

台面前緣為適合抓握之尺寸，也可
作為手肘擱置處。



體貼使用者

檯面下方有足夠的空間，能讓腿
部及扶手方便進出



廚具設備

衛浴設備

內外裝商品

配線商品

高機能商品

定時開關

系統

住宅照明

非住宅照明

空調空質商品

長照輔具商品

淋浴座椅 | 考慮身體狀況及入浴動作的設計



- 貼心設計**
椅子兩側無突出部分。
- 柔軟座面**
柔軟座面，軟墊表面經過防霉(SIAA認證)加工處理。
- One Touch**
自動摺疊收納，輕輕一壓座椅即彈跳收起。

●●● 3種顏色可挑選

浴缸椅凳 | 彌補浴缸高低差，輕鬆跨入




- 輕鬆拆卸**
可簡單拆除坐墊及頂面板，輕鬆好清潔。
- 椅腳設計(軟墊款)**
腳墊切割成易排水，且防止側滑的形狀。
- 椅腳設計(輕量款)**
採用迷你吸盤，浴室和浴缸內皆可防滑。

浴缸扶手 | 保持進出浴缸及在浴缸內的姿勢



- 簡單操作**
用旋鈕固定，轉至喀嚓聲，再轉一圈即固定於浴缸。
- 入浴輔助**
內側握把，安全便利。
- 輕鬆抓握**
無冰冷感的防滑材質，任何方向都可輕鬆抓握。

浴缸止滑墊 | 多方向高度止滑效果



- 高度止滑功效**
龜甲狀止滑顆粒，具360°多邊、多方向性高度止滑。
- 兩種尺寸**
提供M/L兩種對應尺寸。
M: 380 mm x 500 mm
L: 380 mm x 700 mm
- 三種顏色**
橘色、棕色、藍色。

折疊式輔助桌板 | 保持前傾姿勢自立如廁



- 簡單收納**
折疊式桌板，簡單收納，節省空間。
- 照護方式**




馬桶專用伸縮扶手 | 使用馬桶時的移乘



- 不需要額外施工的扶手**

- 1 基座腳部不會過分超出馬桶本體設計，可就近靠近馬桶，方便移乘。
- 2 扶手可前後移動，可安心移乘及穩定坐姿。
- 3 扶手可向後移動，方便如廁後的動線。



高齡化提案 | 寢室空間

- 夜晚如廁時，務必確保通往廁所的動線皆有扶手，且有照明來確保視線環境。
- 起身有困難的情況，可以考慮增設家具式馬桶與可移動式扶手(支援上肢型/室內自在扶手)。
- 家具式馬桶放置位置為腳邊、面向枕頭方向。且底下鋪設防水防臭地墊，建議設置屏風以維護使用者尊嚴。
- 以拉門替代開合門，並在門邊設置扶手，可維持開門時的姿勢，讓輪椅乘坐者更便於開門。

懸吊式橫拉門 | 動線順暢更便利



- 各種空間使用**
橫拉門採用上方懸吊方式。
- 有效開口800 mm**
利於輪椅使用者方便進出。
- 操作便利**
減輕推開門動作帶來的負荷。

3片連動型橫拉門 | 不佔空間，門片敞開



- 連動設計 開關更省力**
連動設計將連結在一起的門片經由串聯，可輕鬆滑動兩側開關，可依需求選擇進出動線。
- 無需軌道 地板平整**
地板無需軌道，平面磁吸式設計，無高低差、對應輪椅進出。
※平面型磁吸樣式，建議安裝於木地板

L型連動型橫拉門 | 無需下方軌道



- 懸掛式設計，可輕鬆打開和關門。**
- 地板無下部滑軌。**




單拉1連(固定式)
單拉2連·3連(磁鐵吸附)

廚具設備

衛浴設備

內外裝商品

配線商品

高機能商品

定時開關
斷路器、

系統
智慧控制

住宅照明

非住宅照明

空調實質商品

長照輔具商品

連續扶手 | 幫助您在移動和坐立時更安全



減輕腳部 40%的負擔


站立與坐下等動作時，使用扶手可減輕腳部的負擔。



※以上為安裝設置建議尺寸

方便抓握

考量抓握方便性，故增加扶手與壁面的間距。



備有各式 連接配件

壁用支撐架、可調式轉角、末端支撐架、L型壁用支撐架等，實現完美安裝設置。



支援上肢型扶手 | 可幫助輕鬆起立、移動及移乘



支撐輔助站立

使用支柱輔助，能更容易從沙發上起身。



滑動功能

根據不同體格和情況，可向內外滑動（向外側或內側各7.5 cm）。



八段式調整

高度49~70 cm（每段調整間距3 cm）。



室內用自在扶手 雙把手 | 配合手腕易施力的型式



可調整角度

扶手(雙把手)間的角度可以從60度調整至300度，調整間距為30度。



減輕手腕負擔

小拇指和無名指也可輕鬆使力抓握，減輕手腕負擔。



便利輔助工具

可調整方便起立時，容易施力的扶手角度。



家具式馬桶 | 與室內居家融合的家具式設計



輪子設計

後腳座設置有輪子，方便前端抬起時輕鬆移動本體。



坐墊折疊設計

坐墊可向後折疊，便於看護照顧。



自由調整高度

扶手可在17-26 cm間調整；馬桶座在34-45 cm間調整。



榻榻米收納箱 | 380 mm高度設計輕鬆站立、坐臥



上掀式收納箱

創造居家收納空間。



抽屜式收納箱

方便收納、拿取。



施工快速

一天即可完成，牆壁縫隙也有收邊材料可以補齊。



高齡者廚具 對應輪椅使用 | 讓廚房作業更舒適



前端 開閉式龍頭

坐著也能輕鬆操作。



淺型水槽

水槽深度12 cm，確保膝蓋能夠自由活動。



便利輪椅者

廚櫃下方具備考量輪椅移動動線之空間，即使坐在輪椅上也可以輕鬆進行操作。



Panasonic 概念體驗館
PoME

Panasonic on My Everything
抱您，並與您一起擁抱美好生活

PoME，發音接近台語「抱你 Phō Lí」
也是「Panasonic on My Everything」

來到 PoME，您會驚喜發現...
在日常間所邁開的每一個步伐，
從居家空間、通勤路途、辦公場所到公共領域，
Panasonic 在生活中的每一個場景，都能為您帶來理想的美好提案。
PoME 概念體驗館，與您一起擁抱美好生活
感受 Your New Lifestyle with Panasonic.



01 住宅空間提案

團聚/潔淨/療癒/收納/舒適/感動/樂齡

PoME 館內打造不同主題氛圍的展示空間，
提供您貼身多元的住字空間提案。



02 住宅設備提案

空間提案/商品展示

住宅空間/設備 IDEA，完美居家藍圖。



03 系統解決方案

智能製造工廠/交通區域/智慧辦公室/
虛擬攝影棚/智慧店舖

全方位系統解決方案，每個場景與您相遇。



04 多元體驗專區

美容家電體驗/廚藝生活體驗

亮麗日常，造型體驗提案；玩味生活，居家星級味蕾饗宴。

PoME 生活提案師擁有完整嚴密訓練，從產品到生活質感風格
都能提供您最專業、完善的生活 IDEA。



01 體感

可實際體驗，親身感受商品的特性。
展示中心工作人員將為顧客做詳細說明。



02 諮詢

傾聽顧客對新居的想法，介紹最適合
顧客的商品，近期已開始與尚未開始建
造住宅的人士輕鬆諮詢。



03 提案

為顧客提供最適合的方案。全面解決
顧客的生活煩惱。



Panasonic 概念體驗館-PoME

02-2721-3033

台北市中正區八德路一段55號1樓

週二~週五13:00-20:00

週六~週日11:00-20:00 (週一休館)

<https://pstw.panasonic.com.tw/PoME>

